# Modell 35

Enfas (50 Hz, 230 V)

## Sprängskisser och reservdelar



### Modellutföranden

- STANDARD - hydraulisk torkmedelspump och manuell diskmedelsdosering
- DT - diskmedelspump och hydraulisk torkmedelspump
- DT-RP - med både diskmedelspump och torkmedelspump


* Tillval - utrustning som levereras på begäran

**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Stålstomme och täckplåtar

Artikelkod: -

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| 001.35.00089 | Rostfri topplåt B35 | 1 |
| 001.35.00090 | Rostfri bakplåt B35 | 1 |
| 001.00.00213 | Rostfri skruv M4x15 | 2 |
| 002.00.00140 | Rostfri låsbricka D4 | 2 |
| 002.00.00095 | Rostfri mutter M4 | 2 |
| 001.35.00014 | Rostfri nedre frontplåt BL35 | 1 |
| 001.00.00261 | Rostfri skruv M4x30 | 2 |
| 001.35.00042 | Komplett lucka | 1 |







**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Stålstomme - underrede

Artikelkod: -

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **001.35.00076** | Bottenplåt modell 35 (* tillval) | **1** |
| **003.00.00099** | Rostfri sexkantskruv M4x10 | **4** |
| **001.35.00017** | Rostfri nedre bakplåt BL35 | **1** |
| **003.00.00309** | Förzinkad plåtskruv 4,2x13 | **3** |
| **001.35.00018** | Rostfri bottenskena | **1** |
| **003.00.00286** | Förzinkad sexkantskruv M6x25 | **2** |
| **003.00.00516** | Förzinkad bricka D6x18 | **2** |
| **001.00.00204** | Låsbricka D6 | **2** |
| **003.00.00041** | Förzinkad mutter M6 | **2** |







**Modell: 35** 0526


Beskrivning: Luckenhet


Artikelkod: 001.35.00042

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **001.00.00276** | Luckdistans av plast N | **2** |
| **001.00.00114** | Luckstöd D8x23 | **2** |
| **001.00.00262** | Rostfri försänkt skruv M5x16 | **2** |
| **001.35.00011** | Luckans ytterdel | **1** |
| **001.35.00012** | Luckans innerdel | **1** |




Luckenhet





Luckstöd

**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Elutrustning - överdel

Artikelkod: -

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **003.00.00392** | Anslutningsplint, 3 anslutningar | **1** |
| **003.00.00046** | Förzinkad mutter M4 | **2** |
| **003.00.00306** | Mikrorelä, 6 stift, Faston | **1** |
| **002.00.00090** | Förzinkad mutter M3 | **2** |
| **003.00.00448** | Timer 120 s, snabbstart | **1** |
| **003.00.00278** | Förzinkad sexkantskruv M4x10 | **2** |
| **003.00.00213** | Termostat 0-90 °C, 1500 mm | **2** |
| **003.00.00076** | Förzinkad maskinskruv M4x5 | **4** |
| **003.00.00426** | Luckbrytare, komplett elektrisk del | **1** |
| **003.35.000xx** | Komplett manöverpanel | **1** |
| **002.00.00123-2** | Gummiduk 1 mm (B35) | **1** |
| ***003.35.00013*** | Huvudkablage Barline 35-F (Ej synligt) | **1** |







**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Luckbrytarens elektriska del

Artikelkod: 003.00.00426


| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **003.00.00426** | Luckbrytarens elektriska del | **1** |
| **003.00.00085** | Distans för luckbrytare | **2** |
| **003.00.00516** | Förzinkad bricka D6x18 | **2** |
| **002.00.00204** | Låsbricka D6 | **2** |
| **003.00.00041** | Förzinkad mutter M6 | **1** |

Luckbrytarens elektriska del - fäste




| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **003.00.00069** | Mikrobrytare för lucka, 16 A | **1** |
| **002.00.00090** | Förzinkad mutter M3 | **4** |
| **003.00.00077** | Stålplåt för luckbrytarens elektriska del | **1** |
| **002.00.00065** | Förzinkad sexkantskruv M3x16 | **2** |

Luckbrytarens elektriska del - enhet





**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Manöverpanel - runda brytare

Artikelkod: 003.35.00001

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **001.35.00063 ROUND** | Rostfri manöverplåt B35, rund | **1** |
| **003.35.00012-xxxx** | Membran för B35 (kundanpassat) | **1** |
| **003.00.00564** | Rund startbrytare, 2 kontakter | **1** |
| **002.00.00717** | Rund till/från-brytare, 2 kontakter | **1** |
| **003.00.00176** | Grön indikeringslampa | **1** |
| **003.00.00028** | Orange indikeringslampa | **1** |








**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Manöverpanel - ovala brytare

Artikelkod: 003.35.00016

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **001.35.00063 OVAL** | Rostfri manöverplåt B35, oval | **1** |
| **003.35.00012-xxx** | Membran B35 (kundanpassat) | **1** |
| **003.00.00549** | Oval startbrytare, 2 kontakter | **1** |
| **002.00.00713** | Oval till/från-brytare, 2 kontakter | **1** |
| **003.00.00176** | Grön indikeringslampa | **2** |
| **003.00.00028** | Orange indikeringslampa | **1** |







**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Manöverpanel - fyrkantiga brytare

Artikelkod: 003.35.00015

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **001.35.00063 SQ** | Rostfri manöverplåt B35, fyrkantig | **1** |
| **003.35.00012-xxxx** | Membran B35 (kundanpassat) | **1** |
| **003.00.00399** | Fyrkantig startbrytare, 2 kontakter | **1** |
| **003.00.00716** | Fyrkantig till/från-brytare, 2 kontakter | **1** |
| **003.00.00176** | Grön indikeringslampa | **1** |
| **003.00.00028** | Orange indikeringslampa | **1** |




**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Elutrustning - underdel

Artikelkod: -

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **003.00.00168** | Termosäkring för disktank, 90 °C | **1** |
| **003.00.00180** | Termosäkring för sköljvattenberedare, 105 °C | **1** |
| **002.00.00090** | Förzinkad mutter M3 | **4** |
| **003.00.00588** | Kondensator 5MF | **1** |
| **002.00.00142** | Förzinkad låsmutter D8 | **1** |
| **003.00.00384** | Kabel GR1 2,5x120 mm (D6-D4) | **1** |
| **003.00.00041** | Förzinkad mutter M6 | **1** |
| **003.00.00046** | Förzinkad mutter M4 | **2** |
| **003.00.00004** | Skydd för värmeelement | **1** |
| ***003.35.00013*** | Huvudkablage Barline 35-F<br>Ej synligt | **1** |




**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Mekanisk utrustning - överdel

Artikelkod: -

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **002.35.00029** | Övre sköljfäste, komplett | **1** |
| **002.35.00023** | Övre sköljenhet BL35 | **1** |
| **002.50.00004** | Låsmutter för sköljarm | **1** |
| **001.00.00283** | Rostfri hållare för låsmutter (* tillval) | **1** |
| **001.00.00073** | Rostfri skruv 2,9x10 (* tillval) | **2** |
| **001.00.00051** | Luckspärr, komplett | **2** |
| **003.00.00231** | Luckbrytarens mekaniska enhet med gummipackning och låsmutter | **1** |




* Tillval




**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Mekanisk utrustning - överdel

Artikelkod: -


| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **002.00.00159** | O-ring 10x1,5 | **1** |
| **003.00.00071** | Mutter för luckbrytare | **1** |
| **003.00.00489** | Gummipackning 16x30x3 | **1** |
| **002.00.00330** | Slanganslutning av plast för sköljning | **1** |
| **002.00.00325** | O-ring 16x4 | **1** |
| **002.50.00012** | Rostfri axel för sköljfäste | **1** |
| **002.00.00326** | Rostfri mutter M16 | **1** |




Komplett enhet
002.35.00029




Komplett enhet
003.00.00231





Komplett enhet
001.00.00051

**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Mekanisk utrustning - baksida

Artikelkod: -

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **002.00.00233** | Diskmedelsinjektor för tank, 4-6 mm | **1** |
| **003.00.00764** | Tryckvakt | **1** |
| **003.00.00005** | Buntband 98x2,5 | **2** |
| **003.00.00200** | Förzinkad plåtskruv 3,5x9,5 | **1** |
| **003.00.00140** | Vit PVC-slang 4x6, 500 mm | **1** |
| **003.00.00490** | Fjäder för tryckkammare | **1** |
| **003.00.00552** | Tryckkammare, komplett BL35-EU40 | **1** |
| **003.30.00000** | Tankvärmeelement BL med O-ring | **1** |
| **002.00.00086** | Mutter 1 tum | **1** |
| **003.00.00031** | Vatteninloppsventil | **1** |
| **003.00.00278** | Förzinkad sexkantskruv M4x10 | **2** |
| **003.00.00466** | Kabelskydd av gummi nr 30 | **1** |
| **003.00.00664** | Kabelförskruvning PG09 | **1** |
| **003.00.00025** | Kabelskydd av gummi nr 03 (standard) | **2** |
| **003.00.00677** | Svart kabelklämma PG-07 (* tillval) | **2** |





* Tillval

**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Mekanisk utrustning - baksida

Artikelkod: -

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| 002.30.00007 | Avlopps- och bräddavloppsventil BL35-EU40 | 1 |
| 002.35.00035 | Komplett disk- och sköljenhet BL35 | 1 |
| 002.00.00342 | Pumpfilter B35 av plast | 1 |
| 002.50.00004 | Låsmutter för sköljarm | 1 |
| 002.00.00336 | Hållare för pumpfilter | 1 |
| 001.00.00283 | Rostfri hållare för låsmutter | 1 |
| 001.00.00073 | Rostfri skruv 2,9x10 | 2 |



**Modell: 35** 0526


Beskrivning: Mekanisk utrustning

Artikelkod: -

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **002.00.00086** | Mutter 1 tum | **1** |
| **002.00.00096** | O-ring 31,5x3,5 | **1** |
| **002.00.00091** | O-ring 3x10,5 | **1** |
| **001.00.00093** | Rostfri låg mutter M10 | **1** |




Komplett enhet
003.30.00000





Komplett enhet
003.00.00552

**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Mekanisk utrustning - undersida

Artikelkod: -

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **006.35.00001** | Komplett sköljvattenberedare Barline 35 | **1** |
| **003.00.00041** | Förzinkad mutter M6 (beredarfäste) | **1** |
| **001.00.00204** | Låsbricka D6 (beredarfäste) | **1** |
| **002.00.00257** | Plastfäste för avlopps- och bräddavloppsventil | **1** |
| **003.00.00060** | Pump 0,10 HP, 50 Hz, 230 V | **1** |
| **003.00.00042** | Förzinkad sexkantskruv M6x15 | **2** |
| **002.35.00048** | Pumpens inloppsslang | **1** |
| **002.35.00025** | Diskpumpens utloppsslang BL35 | **1** |
| **002.00.00048** | Slangklämma 25-40 | **4** |
| **002.35.00060** | Komplett nedre disk- och sköljfäste BL35-V2 | **1** |
| **003.00.00041** | Förzinkad mutter M6 (disk- och sköljfäste) | **3** |
| **001.00.00204** | Låsbricka D6 (disk- och sköljfäste) | **3** |
| **003.00.00696** | Justerbar diskmedelspump, sats för modell 35 | **1** |
| **003.00.00046** | Förzinkad mutter M4 (DT-RP-fäste) | **4** |
| **003.00.00268** | Hydraulisk torkmedelsventil<br>(för standard- och DT-utförande) | **1** |
| **003.00.00697** | Justerbar torkmedelspump, sats för modell 35<br>(modell med 2 doseringspumpar) | **1** |







003.00.00268

**Modell: 35** 0526


Beskrivning: Komplett nedre disk- och sköljfäste

Artikelkod: 002.35.00041




| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **002.35.00016** | Rostfri axel D16 M6 BL35-EU40 | **1** |
| **002.35.00006** | Rostfri distansfläns för fäste 35-40 | **1** |
| **002.35.00059** | Mässingsaxel D12x106 M10 | **1** |
| **002.35.00058** | Rostfritt rör D30 BL35, längd 107 mm | **1** |
| **002.00.00092** | O-ring 40x3,5 | **1** |
| **002.35.00024** | Mässingsdistans 14x25, M6-M10 | **1** |
| **003.00.00349** | Förzinkad sexkantskruv M6x30 | **1** |
| **002.35.00019** | Plastfäste med O-ring | **1** |







**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Övre sköljenhet B35

Artikelkod: 002.35.00023

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **002.00.00230** | Teflon D18x6 | **2** |
| **002.35.00055-1** | Sköljrör D10x176, 3 hål | **1** |
| **002.35.00055-2** | Sköljrör D10x176, 2 hål | **1** |
| **002.11.00008** | Munstycke för sköljarm | **5** |
| **002.00.00277** | Plastpropp för sköljarm | **2** |
| **003.00.00618** | Rostfri plåtskruv M3x10 | **2** |
| **002.50.00025** | Plastfäste för sköljarmar | **1** |




**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Komplett nedre disk- och sköljfäste

Artikelkod: 002.35.00035

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **002.35.00026** | Teflon D18x10 | **2** |
| **002.11.00008** | Munstycke för sköljarm | **5** |
| **002.00.00277** | Plastpropp för sköljarm | **2** |
| **002.35.00056-1** | Sköljrör D10x158, 3 hål | **1** |
| **002.35.00056-2** | Sköljrör D10x158, 2 hål | **1** |
| **003.35.00043** | Rostfri diskarm BL35 D18x1x157 | **2** |
| **003.00.00581** | Rostfri skruv M3x10 | **4** |
| **002.35.00018** | Korsstycke för disk- och sköljenhet BL-EU | **1** |









**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Sköljvattenberedare med värmeelement

Artikelkod: 006.35.00001

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **001.35.00055** | Sköljvattenberedare Barline 35, stål | **1** |
| **003.00.00258** | Rostfri insexskruv M8x12 | **1** |
| **003.35.00009** | Värmeelement för sköljvattenberedare BL35 | **1** |
| **002.00.00150** | O-ring 45x6 | **1** |
| **003.00.00260** | Fästplatta för beredarens värmeelement | **1** |
| **003.00.00516** | Förzinkad bricka D6x18 | **3** |
| **001.00.00204** | Låsbricka D6 | **3** |
| **003.00.00041** | Förzinkad mutter M6 | **3** |
| **003.00.00180** | Termosäkring för sköljvattenberedare, 105 °C | **1** |
| **002.00.00090** | Förzinkad mutter M3 | **2** |






**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Mekanisk utrustning

Artikelkod: -

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **002.00.00238** | Gummipackning 36x55x1 | **1** |
| **002.00.00133** | Bronsmutter M36 | **1** |
| **002.00.00132-1** | Svart maskinslang (1/4) 6x12<br>230 mm | **1** |
| **002.00.00231** | Slangklämma 8-12 | **2** |
| **002.00.00119-1** | Svart maskinslang (3/8) 10x16,5<br>730 mm | **1** |
| **002.00.00116-2** | Svart maskinslang (3/8) 10x16,5<br>300 mm | **1** |
| **002.00.00119-3** | Svart maskinslang (3/8) 10x16,5<br>130 mm | **1** |
| **002.00.00052** | Slangklämma 10-16 | **6** |



Hydraulisk diskmedelspump
(standard- och DT-utförande)





Komplett enhet
002.00.00257

**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Pumpsatser för diskmedel och torkmedel


Artikelkod: -




Komplett enhet
003.00.00696

Diskmedelspump

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **001.35.00070** | Fäste för diskmedelspump BL35 | **1** |
| **002.00.00195** | Tyngd F15x20 | **1** |
| **002.00.00233** | Diskmedelsinjektor för tank, 4-6 mm | **1** |
| **002.00.00242** | Plastfilter för torkmedelsventil | **1** |
| **003.00.00046** | Förzinkad mutter M4 | **1** |
| **003.00.00140** | Transparent slang 4x6 | 2,6 m |
| **003.00.00685** | Peristaltisk diskmedelspump SEKO 3 l | **1** |
| **003.00.00278** | Förzinkad sexkantskruv M4x10 | **2** |




Komplett enhet
003.00.00697

Torkmedelspump

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **001.35.00075** | Fäste för sköljpump BL35 | **1** |
| **002.00.00195** | Tyngd F15x20 | **1** |
| **002.00.00242** | Plastfilter för torkmedelsventil | **1** |
| **003.00.00046** | Förzinkad mutter M4 | **1** |
| **003.00.00487** | Blå slang 4x6 | 1,8 m |
| **003.00.00686** | Peristaltisk torkmedelspump SEKO 0,7 l | **1** |
| **003.00.00278** | Förzinkad sexkantskruv M4x10 | **2** |

**Modell: 35** 0526

Beskrivning: Tillgänglig utrustning

Artikelkod: -

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|
| **001.00.00016** | Fot B35 M10 | **4** |
| **002.00.00264** | Avloppsböj, ytterdiam. 29, innerdiam. 19 | **1** |
| **002.00.00109** | Tilloppsslang 1500 mm, B35 | **1** |
| **003.00.00444** | Plastkorg 350x350x150 | **1** |
| **003.00.00517** | Plastinsats för 12 tallrikar (35-40) | **1** |
| **003.00.00439** | Fyrkantig bestickkorg av plast | **1** |
| **003.00.00725** | Nätkabel Schuko 3x2,5, 2,7 m | **1** |
| **003.00.00002** | Nätkabel 3x2,5, 1,8 m | **1** |
| **003.00.00708** | Nätkabel, brittisk kontakt 3x1,5, 1,8 m | **1** |



003.00.00708 * Tillval



003.00.00002



003.00.00725 * Tillval



002.00.00264



002.00.00109



003.00.00444



003.00.00439



001.00.00016



003.00.00517